


← **robbe**



Model Hobbies
sport modellismo

← **robbe**



← **robbe**

A pleasant and interesting Hobby – as well as educational. Manual skills are acquired and a basic understanding of diagrams engines, and electronics is developed. Too complicated you think?

Not so!

With Robbe-Construction Kits you have an easy start. Begin with a smallish model – then attempt a larger one.

Robbe-Construction Kits contain detailed assembly plans and building instructions. Most wooden parts are processed. That cuts down on building time. The model is quickly completed and ready for use. Look at the choice of models available in our literature. This small catalogue gives you an idea of our model kit range.

Your Robbe dealer will be pleased to show you the full range.

Un hobby bello ed interessante. Istruttivo. Inavvertitamente si acquistano capacità artigianali. Si impara a leggere progetti e piante. Ci si fa una piccola idea di elettronica.

Pensate sia un po' complicato? Non è poi così difficile!

Con le scatole di montaggio Robbe Vi facilitiamo il decollo. Iniziate con uno dei modelli più piccoli. Poi continuerete con uno più grande.

Le scatole di montaggio Robbe contengono piani di montaggio dettagliati e descrizioni per il montaggio. La maggior parte dei pezzi di legno sono già precedentemente lavorati. Ciò comporta chiaramente un tempo di montaggio più breve. Il modello può essere finito velocemente. Date un'occhiata nei negozi specializzati alle scatole di montaggio Robbe. Questo prospetto vi dà un'idea del nostro programma di modellismo. Il grande catalogo Robbe vi mostra tutto. E' più di un semplice catalogo; è un vero manuale per il modellismo. Potete trovare il catalogo Robbe nei negozi specializzati Robbe.

Vi auguriamo buon divertimento nello sfogliare questo depliant.




Model sailplanes Modelli di volo a vela

robbe



Start
Order No. 3115
Streamlined A 1 Model. Excellent Flying characteristics. Highstart facility. Dethermalizer. Easy Build with V wing tips or flat form. Wing Span 1177 mm.

Modello A 1 di bella forma. Caratteristiche sorprendenti di volo. Capacità di decollo alto, con freno per termica, semplice nella costruzione con superficie alare a V o ad «orecchio». Larghezza massima 1177 mm.



Hera
Order No. 3125
True to life A 1 Model. Installation of miniature equipment possible. Wing Span 1066 mm.



Modello A-1 simile al modello originale. E' possibile il montaggio di un piccolo telecomando. Larghezza massima 1066 mm.

Bambino
Order No. 3114
High start facility Glider. Easy Build. Wing Span 700 mm.



Modello di aliante a decollo alto. Semplice da costruire. Apertura alare: 700 mm.

Eos
Order No. 3110
Beginner's Model with anti-warp wings. Wing Span 1000 mm.

Modello con sicura delle ali contro eventuali deformazioni. Apertura alare: 1000 mm.

Azzurro
Order No. 3112
High performance Glider, for hand launch or high start. Wing Span 1000 mm.

Modello di aliante per decollo a mano e decollo alto. Apertura alare: 1000 mm.




RC Sailplanes

Modelli di volo a vela radiocomandato




Falke
Order No. 3119
RC-Sail Plane for thermal and slope soaring. Robust construction, streamlined. Easy Build. Wing Span 1500 mm.

Modello di aliante RC per volo termico e di pendio. Costruzione robusta, bello nella sua forma e semplice da montare. Apertura alare: 1500 mm.



Zenit
Order No. 3114
RC-Sail Plane with High performance. Streamlined, featuring all flying surface. Wing Span 1730 mm.

Modello di aliante RC con elevate prestazioni. Molto bello nella forma. Con impennaggio pendolo. Apertura alare: 1730 mm.




Cobra
Order No. 3149
RC-Sail Plane with stable and uncritical flying performance. For high start and slope soaring. Wing Span 2200 mm.

Modello di aliante RC con assetto di volo stabile. Per decollo alto e volo di pendio. Apertura alare: 2200 mm.

RC Sailplanes Modelli di volo a vela radiocomandato

 **robbe**



Tonga

Order No. 3146

RC-high performance Sail Plane, capable of 'thermal searching' with elevator and rudder. Also very suitable for slope soaring. 2740 mm Wing Span.


Modello aliante RC ad elevate prestazioni. Spia di termica con impennaggio orizzontale. Timone di direzione molto agile anche in pendio. Apertura alare: 2740 mm.

Condor

Order No. 3178

High performance RC-Sail Plane, also suitable for the less experienced flyer. For thermal and slope soaring. Wing Span 2020 mm.

Modello RC ad elevate prestazioni, adatto anche per il meno esperto. Aliante per volo termico e pendio. Apertura alare: 2020 mm.



Marabu


Order No. 3154

True to life, high performance Sail Plane. For slope and thermal soaring. Wing Span 2280 mm.

Aliante RC con elevate prestazioni simile all'originale. Adatto per volo termico e di pendio. Timone pendolo. Apertura alare: 2280 mm.



Ulteriori informazioni e accessori potete trovarle nel nuovo catalogo grande Robbe.



Milan F
Order No. 3152

Milan F
Quick build with Epoxy-Glass fuselage and finished wings.


Milan FH
With Epoxy-Glass fuselage, built up wing. All parts pre worked.
Wing Span 2560 mm

Milan FH
Order No. 3153
An easily built model, non-critical in flight. For Thermal, Slope, High-Start and "Piggy-Back", launching. For Thermal and Slope Soaring launch by High Start of "Piggy Back" with a powered model.

Volo molto bello ed eccezionali qualità di volo. Adatto sia per il volo termico che di pendio e per il decollo alto.

Milan F
Modello quasi finito con fusoliera in resina epossidica e superfice alare finita.

Milan FH
con fusoliera in resina epossidica, ali centinate. Tutti i pezzi sono precedentemente preparati.
Apertura alare: 2560 mm.



D 36 - Circe
Order No. 3126
An elegant easily built model with smooth flight characteristics. Fully aerobatic, controls effected by Rudder, Elevator and "Twist Wing".
"Twist Wing" mechanics in moulded re-inforced nylon and Epoxy-Glass fuselage are provided, all parts preworked.
Wing Span 2836 mm

Aspetto elegante, immagine di volo molto bella, Stupefacenti prestazioni in volo. Adatto per volo acrobatico. Timone laterale, timone di quota pendolo e svergolamento. Scatola di montaggio completa con pezzi precedentemente preparati.
Apertura alare: 2836 mm.

RC Sailplanes

Modelli di volo a vela radiocomandato

 **robbe**



Standard Libelle **Order No. 3139**

True to life scale model. RC-high performance sail plane. Elegant streamlined look. Good flying performance. For highstart, slope soaring or tow start. Featuring glass fibre fuselage and pre-cut parts. Wing Span 3200 mm.

Riproduzione originale su documenti della ditta Glasfluegel su scala 1:4,68. Veleggiatore RC, estetica elegante e qualità di volo molto buone. Adatto al decollo alto, volo di pendio e di traino. La scatola di montaggio contiene una fusoliera prefabbricata GFK. Tutti i pezzi

sono lavorati precedentemente. Apertura alare: 3200 mm.




DG 100

Order No. 3133

True to life scale model. The elegant style of design and flight, combined with it's superb flying performance will delight you. For high start and slope soaring. Wing Span 3750 mm. Moulded fuselage in ABS also processed parts.

Ricostruzione fedele della versione originale su scala 1:4. Sarete entusiasti dall'immagine del volo dalle prestazioni e dall'estetica. Adatto per il volo di pendio e il decollo alto. Fusoliera finita in ABS imbutita e tutti i pezzi contenuti sono lavorati precedentemente. Apertura alare: 3750 mm.

Ulteriori informazioni potete trovarle nel catalogo grande.



Phonix
Order No. 3138
 (Thermal)
Order No. 3143
 (Aerobatic)
 RC-high performance
 Sail Plane. For ther-
 mal soaring or
 aerobatics. Equipped
 with Ailerons, featur-
 ing moulded fuselage.
 All pre-cut parts.
 Wing Span (Thermal)
 2650 mm. Wing Span
 (Aerobatic) 2340 mm.

Modello RC per volo
 termico e per volo
 acrobatico. Impen-
 naggio pendolo.
 Fusoliera in poliestere.



Tutti i pezzi sono già
 precedentemente
 segati. Apertura
 alare: 2650 mm. Per
 termica e per volo
 acrobatico apertura
 alare di 2340 mm.

Ask 16
Order No. 3175
 Stand-off scale motor
 sail plane, scale 1:5,5
 with excellent flying
 characteristics.
 Suitable for aero-

batics. Featuring
 moulded fuselage.
 Wing Span 2920 mm.
 Fedele al modello
 originale, Veleggia-
 tore a motore. Scala

1:5,5 con proprietà di
 volo eccezionali.
 Fusoliera finita di
 poliestere apertura
 alare: 2920 mm.



Delfin 11
Order No. 3157
 Fuselage and Eleva-
 tor moulded in
 Polyester.
Order No. 3155
 Thermal Wings. In
 conventional con-
 struction. Wing Span
 3020 mm.
Order No. 3156
 Aerobatic Wing. In
 conventional con-
 struction. Wing Span
 2220 mm.


Modello elegante a
 RC a scelta con
 superfice per termica
 o per volo acrobatico.
 Fusoliera prefabbrica-
 ta in poliestere,
 con timone pendolo.
 Serie di montaggio:
 fusoliera e impennag-
 gio orizzontale nume-
 ro d'ordine 3157.

Serie montaggio:
 superfice per termica
 Numero d'ordine
 3155, apertura alare
 3020 mm.

Serie montaggio:
 superfice volo acro-
 batico Numero
 d'ordine 3156, aper-
 tura alare 2220 mm.

RC Sailplanes Modelli di volo a vela radiocomandato

robbe



ETH-3
Order No. 3141
RC-high performance thermal soaring model. Particularly suited for electric flight. Wing section is modified Jedelski. Rudder and Elevator. All parts pre-cut. Wing Span 2530 mm.

Modello per volo termico ad elevate prestazioni con carico alare molto basso di soli 15-16 gr/dm². Il modello può volare molto lentamente ma anche molto velocemente. Timone di direzione e impennaggio orizzontale in versione pendola. Assolutamente privo di critiche nel decollo alto.

Tutti i pezzi sono precedentemente lavorati. Apertura alare: 2530 mm.

ETH-3
Order No. 3142
Electro-flight adaptor kit.

Serie volo elettrico
Numero d'ordine 3142



Siren C-30 Edelweiss
Order No. 3134
True to life reproduction model of Siren C-30 sail plane. To scale 1:6. Excellent flying characteristics, elegant in flight, high speed

performance. Also suitable for thermal, motor or electric flight. Wing Span 2500 mm.

Ricostruzione fedele dell'aereo originale su scala 1:6. Proprietà di volo eccezionali. Meravigliosa immagine di volo. Grande campo di velocità. Può essere usato come: Veleggiatore in termica, Veleggiatore a motore, modello a volo elettrico.

Apertura alare 2500 mm. Come complesso motore raccomandiamo il set-volo-E-robbe, numero d'ordine 4001. Modello vincitore della seconda competizione volo-E tedesca.



Geier
Order No. 3150
Elegant, universal flying wing, with amazing flying characteristics. Stable flight. For high start or slope soaring.

Suitable for beginners. All parts pre-cut. Wing Span 1515 mm.

Modello aereo tutt'ala RC con proprietà di volo sorprendenti.

Molto stabile e senza difetti nel decollo alto. Adatto anche come modello di traino. Apertura alare: 1515 mm.



Geier - E
Order No. 3151
This model is capable of aerobatics with or without power. The kit is complete with Electric motor propeller prop-adaptor etc. Wingspan 1515 mm.

Aeromodello elettrico ricavato dalla scatola di montaggio del „Gaier“. E' possibile il volo acrobatico a vela e a motore. La scatola di montaggio completa contiene anche il motore-E, l'elica, il trascinatore elica ecc. Apertura alare: 1515 mm



Parat E
Order No. 3165
This model is especially suitable for ELECTRIC FLIGHT. Super performance and flight characteristics. The kit is complete with Electric Motor, propeller, prop-adaptor etc. Wingspan 1265 mm.

E'adatto per il volo -E soprattutto per il basso peso intrinseco. Scatola di montaggio completa di motore-E, elica, trascinatore elica ecc. Apertura alare: 1265 mm




Rasant E
Order No. 3161
A good all round performer capable of aerobatics. The kit is complete with Electric motor, propeller, prop-adaptor etc. Wingspan 1200 mm.

Brioso modello per volo E. Scatola di montaggio completa con motore-E, elica, trascinatore elica ecc. Apertura alare: 1200 mm.



Quick Charger
Order No. 8206
For N.C. accumulators from 4 to 8 cells.
Input 12v car battery.
Timer built in.

Per la carica di un accumulatore ad elementi sinterizzati, da 4-8 elementi.
Connessione: 12 V batteria auto.
Il tempo di carica è regolabile.



Order No. 8095
Double Pole Switch for Standard Servo.

Order No. 8096
Double Pole Switch for Waterproof Servo.

Per servo FP-S 7, S 12

Per inversione trazione nei modelli aerei elettrici e come aggregato di inversione polarità per motori-E di navi fino a 10 A.



Order No. 4007
High performance motor with gear box 5,5:1
Motore volo elettrico EF-76 G.
Motore ad elevate prestazioni con avvolgimento refrattario. Trasmissione 5,5:1
Order No. 4086
High performance motor without gear box.
Motore elettrico robbe ad elevate prestazioni EF-76
Come l'articolo 4007 comunque senza riduttore.

Order No. 4001
Electro Motor Set 1 G.
All Parts as illustrated.


Set volo elettrico 1 G.
Azionamento volo elettrico ad un motore ad elevata prestazione. Adatto per il C-30 robbe, Edelweiss, ETH-3 e altrettanto per modelli della stessa grandezza.
Trasmissione stabile con ruote dentate fresate.

Order No. 4011
Folding Propeller for electric motor.

Set di eliche cernierate robbe.
Adatto al set volo-E 1 G pale delle eliche di poliamide rinforzato da pezzetti di microvetro.



Order No. 4024
Electric Flight Accumulator
Varta 7/RSH-1,2 8,4 V/1,2 Ah.
Accumulatore volo elettrico Varta 7/RSH-1,2 8,4 V/1,2 Ah
Order No. 4028
Single Cell 1,2 V/1,2 Ah.
Singoli elementi RSH 1,2 V/1,2 Ah
Order No. 4025
General Electric 8,4 V/1,2 Ah.
Accumulatore volo elettrico
Order No. 4029
Single Cell 1,2 V/1,2 Ah.
Singoli Elementi GE 1,2 V/1,2 Ah





Rasant
Order No. 3162
Conventional wing and fuselage construction. 'Boot Space' model. It's temperament can be geared up from peaceful to exhilarating performance. All wooden parts are ready for assembly. Wing Span 900 mm.

Aeromodello a motore RC. Versione standard con superficie alare a centine. Tutti i pezzi in legno sono precedentemente lavorati segati e pronti per l'uso. Apertura alare 900 mm.

Rasant Speed
Order No. 3029
Same as 3162, but with Styropor tapered wing.

Modello con superficie alare prefabbricata in polistirolo-speed.

Rasant-TF
Order No. 3028
Same as 3162, but with Styropor Parallel Wing.

Con superficie alare di polistirolo prefabbricata.



Piper Comanche-C
Order No. 3130
True to life scale model 1:12,2 of Piper-Comanche-C. For control line flight. Wing Span 900 mm. Motor 1,6-2,5 ccm.

Aeromodello controllato. Riproduzione naturale su scala 1:12,2. Qualità di volo molto buone. Un pezzo ornamentale per club o per il vostro salotto. Pezzi finiti precedentemente lavorati. Apertura alare 900 mm. Motore: 1,6-2,5 ccm.

Ulteriori informazioni e accessori potete trovarli nel grande catalogo.

RC Powered model aircraft Modelli volo a motore radiocomandato

 **robbe**



Bronco
Order No. 3163
High Wing stable model. Also capable of some aerobatics. Wing Span 1100 mm.

Modello con alta stabilità di volo. Anche per volo acrobatico semplice. Apertura alare 1100 mm.

Chip
Order No. 3185
Small 'Boot Sized' model. Easy build, easy to fly. All pre-cut wooden parts. Wing Span 1000 mm. Motor 1,6 ccm.

Aeromodello con motore RC. Semplice da montare e semplice da far volare. Tutti i pezzi prefabbricati. Apertura alare 1000 mm. Motore 1,6 ccm.



Lord
Order No. 3181
RC-Trainer with the "Piper Look". Easy build and robust. Good flying characteristics. All pre-cut wooden parts. 2-3 function. Wing Span 1300 mm. Motor 3-3,5 ccm.

Trainer RC nel look-piper. Semplice da montare, molto robusto buone qualità di volo. Per decollo da terra e dalla mano. Tutti i pezzi finiti in precedenza. Apertura alare: 1300 mm. Motore 3-3,5 ccm.





RC Powered model aircraft Modelli volo a motore radiocomandato



Parat
Order No. 3164
A good all-rounder RC Model, stable, good natured, easily built. Most parts pre-worked.
Wingspan 1265 mm.
Motor 1,5-2,5 ccm.

Modello RC molto attraente. Volo con stabilità intrinseca. costruzione semplice.
Scatola di montaggio completa con pezzi di gran lunga prefabbricati.
Apertura alare: 1265 mm
Motore: 1,5-2,5 ccm.



Parat TF
Order No. 3171
As Parat but with obechi veneered foam wing.
Come il Parat però con superficie alare prefabbricata in polistirolo rivestita in abaco.

Piper Cub-Super Cruiser.
Order No. 3196
A quick-build model with "Lexan" moulded fuselage and foam wings.
Scaled 1:8.
A sport plane with good performance, suitable trainer.
A complete kit, all parts pre-worked.
Wingspan 1300 mm.
Motor 2,5-3,2 ccm.



Charter
Order No. 3183
RC-model. Very stable. Ideal 3 function Trainer. Wing Span 1500 mm.
Motor 3-5 ccm.

Trainer RC robusto con proprietà di volo molto buone. Apertura alare 1500 mm.
Motore 3-3,5 ccm.

Modello quasi finito con fusoliera prefabbricata in Lexan e superficie alare in polistirolo.
Ricostruzione fedele (scala 1:8)
Adatto come modello da traino.
Scatola di montaggio completa, tutti i pezzi sono precedentemente lavorati.
Apertura alare: 1300 mm
Motore: 2,5-3,2 ccm

RC Powered model aircraft Modelli volo a motore radiocomandato

robbe



Puma II -T
Order No. 3195
A low wing aerobatic trainer. A complete kit, most parts pre-worked.
Wingspan 1400 mm
Motor 5-7,5 ccm.
Modello adatto per volo acrobatico e training.
Scatola di montaggio completa con pezzi precedentemente lavorati.
Apertura alare: 1400 mm
Motore: 5-7,5 ccm



Cessna A 150 L
Order No. 3190
True to life model.
To scale 1:6,65. Good looking Trainer.
Impressive flier, with no vices. Features glass fibre fuselage.
All pre-cut wooden parts. Wing Span 1500 mm. Motor 3-5 ccm.

Ricostruzione fedele su scala 1:6,65
Modello trainer. Immagine di volo molto bella. Qualità di volo di prima classe e assolutamente libero da difetti. Semplice da montare per la sua fusoliera già prefabbricata in GFK e i suoi pezzi precedentemente preparati.
Apertura alare 1500 mm. Motore 3-5 ccm.

Puma II
Order No. 3194
A fully aerobatic aileron model suitable as intermediate trainer.
A complete kit, most parts pre-worked.

Wingspan 1400 mm.
Motor 5-7,5 ccm.

Modello adatto per competizioni e per l'addestramento e per volo completamente acrobatico.

Scatola di montaggio completa di pezzi precedentemente preparati e lavorati.
Apertura alare: 1400 mm
Motore: 5-7,5 ccm



Jumbo
Order No. 3042
True to life model based on 'Beagle Airedale' For glider towing, toffee bombing, aerial photography etc. Conventional construction. Wing Span 2080 mm. Motor 7,5-10 ccm.






Wega
Order No. 3169
 Aerobatic Model with small dimensions. For Motors from 7,5-10 ccm. Wing Span 1174 mm.

Monoplano ad ala bassa RCI adatto al volo acrobatico con spazio per bagagli. Per motori di 7,5-10 ccm. Apertura alare 1174 mm.

Kastor
Order No. 3168
 Low wing model aeroplane. Good performance, smooth flying characteristics. Wing Span 1140 mm. Motor 3,4 ccm.

Monoplano ad ala bassa piccolo con qualità di volo eccezionali. Apertura alare 1140 mm. Motore 3,4 ccm.



Lanzet
Order No. 3167
 A Delta Winged Model for slow and fast flight. With Mechanical Mixer. "Boot Space" model. A complete kit with most parts pre-worked. Wingspan 920 mm. Motor 3,2 ccm.

Modello a delta sicuro da pilotare per volo lento e veloce. Con Mixer meccanico, modello con bagagliera. Scatola di montaggio completa con pezzi precedentemente lavorati. Apertura alare: 920 mm. Motore: 3,2 ccm



RC Powered model aircraft Modelli volo a motore radiocomandato

 **robbe**



Saturn
Order No. 3179
Conventional Construction. Fully aerobatic model. All pre-cut wooden parts. Wing Span 1600 mm. Motor 10 ccm.

Modello da competizione RC capace di volo acrobatico. Può essere montato con carrello retrattile. Tutti i pezzi prefabbricati. Apertura alare 1600 mm. Motore 10 ccm.



Zlin 526
Order No. 3182
True to life model. To scale 1:6,4. Conventional construction in wood. With moulded cowl and canopy. Fully aerobatic. Wing Span 1600 mm. Motor 10 ccm.




Maxi
Order No. 3166
Fully aerobatic model. Featured in German Championship 1969. Wing Span 1460 mm. Motor 10 ccm.

Modello vincitore al campionato tedesco del 1969. Apertura alare 1460 mm. Motore 10 ccm.



Newport
Order No. 1070
True to life model yacht. Scale 1:8. Hydro-dynamic, Hull form moulded in ABS. Complete with 79 fittings. Most material processed. For 2 function RC. Overall length 820 mm.

Ricostruzione fedele di una barca a vela da corsa su scala 1:8. Forma idrodinamica. Scafo prefabbricato in ABS, vela finita con cuciture, serie di guarnizioni metalliche in 76 pezzi, tutto il materiale per il montaggio precedentemente finito. Adatta al telecomando. Lunghezza 820 mm.



Catamaran Cat 460 B
Order No. 1071
A true to life model, scaled 1:5. With excellent sailing qualities and performance. Features deepdrawn ABS hull and decks complete with sails and fitting kit.
Hull Length 1020 mm.
Mast Height 1500 mm.

Catamarano RC simile all'originale (1:5) con qualità eccezionali. Stabilità di corsa, alta velocità e di non facile ribaltabilità. Scatola di montaggio completa con scafo imbutito in

ABS, vela cucita già finita e tutti gli accessori.
Lunghezza scafo: 1020 mm
Altezza albero: 1500 mm



Cascade
Order No. 1043
A true to life model of a power boat. Scaled 1:12 with superb performance. Hull and deck from deepdrawn ABS. For electric motor and RC. a complete kit. Overall Length 645 mm.
Fitting Kit 1044

Incrociatore simile all'originale (scala 1:12). Modello elegante. Construzione veloce e semplice. Scafo e coperta imbutiti in ABS. Adatto per motore E - Impianto RC. Scatola di montaggio completa. Lunghezza: 645 mm
Serie accessori
Nr.ordine 1044

**Cornet
Order-No. 1002**

Lifelike Motor Launch
with moulded hull.
Length 510 mm.

Cabinato simile al
modello originale.
Con scafo prefab-
bricato in materiale
sintetico. Adatto per
telecomando. Lun-
ghezza 510 mm.



**Bonny
Order No. 1007**
Elegant Sports Boat.
With moulded hull.
For RC. Overall
length 510 mm.

Battello sportivo ele-
gante. Con scafo pre-
fabbricato di mate-
riale sintetico.
Adatto al montaggio.
di RC. Lunghezza
510 mm.

**Bussard
Order No. 1058**
A true to life model
of a River Launch
scaled 1:20 .
Twin screws for
manoeuvrability.
Deep drawn ABS
Hull all parts pre-
worked. For Electric
Motor and RC
Length-Overall
900 mm.

Ricostruzione fedele
della nave da ricog-
nizione dallo stesso
nome. Alta velocità,
buone possibilità di
manovre. Scafo in
ABS imbutito, tutti i
pezzi sono prece-
dentemente lavorati.
Modello per motore
E e impianto RC.
Lunghezza: 900 mm

**Serie accessori
Nr. ordine 1059**





Order No. 1089
Fitting Kit for 1088.
Serie pezzi guarnizioni BB 91



Order No. 1046
Fitting Kit for 1045.
Serie pezzi di guarnizioni B 25
Numero d'ordine 1046



Order No. 1086
Fitting Kit for 1085.

Sagitta Bergen BB 91
Order No. 1088
Model of Norwegian Trawler. To scale 1:33. Featuring ABS moulded hull.

Ricostruzione fedele del modello naturale norvegese su scala 1:33. Stabile posizio-

Flugsicherheitsboot FL 8
Order No. 1085
Search and Rescue Launch, as used in the North and Baltic seas. Scale Model 1:25 designed for use with 2 electric motors, featuring ABS moulded hull and RC. Many pro-

Ostseefischkutter B 25

Order No. 1045
True to life model of Trawler B 25. Scale 1:50. Easy build. Featuring moulded urethane hull and moulded fittings. For electric motor. Overall length 505 mm. Ricostruzione del peschereccio spesso usato nelle acque del Mar Baltico. Molto semplice da montare. Scafo prefabbricato, tutti i pezzi sono precedentemente finiti. Per propulsione con motore-E e impianto RC. Lunghezza 505 mm.

ne in acqua. Scafo prefabbricato in ABS. Per propulsione motore - E e impianto RC. Lunghezza 842 mm.

cessed parts are included. Overall length 1160 mm. Ricostruzione fedele del modello stazionario nei porti del mare del Nord e del Mar Baltico SAR FL 8 su scala 1:25. Molto veloce, per impianto RC. Scafo in ABS. Lunghezza 1160 mm.

Order No. 1081
Fitting Kit for 1080.

Serie pezzi di
guarnizioni Cap
Domingo.

Order No. 1082
Additional Fitting Kit
for 1080.

Aggiunto pezzi di
guarnizioni di Cap
Domingo.



Cap Domingo

Order No. 1080

Lifelike model to the
scale of 1:100, of a
combined freight/
passenger vessel.
ABS moulded hull.
Extensively process-
ed parts. Overall
length 1235 mm.

Ricostruzione fedele
della nave da
carico e per passeg-
geri su scala 1:100.
Buona tenuta di
viaggio. Scafo pre-
fabbricato in ABS.
Per propulsione
motore-E e impianto
RC. Lunghezza
1235 mm.



Fitting Kit
Order No. 1078

Winch Kit
Order No. 1079

Serie accessori
Nr.ordine 1078
Serie verricelli
Nr.ordine 1079

Rembertiturm
Order No. 1077

An oil rig support
vessel scaled 1:50.
Many special func-
tions can be includ-
ed for added inter-
est. Deep drawn
ABS Hull, all parts
pre-worked.
For Electric Motor
and RC.
Length Overall
1203 mm
Ricostruzione fedele
di una nave per
approvvigionamento
isole per perforazi-
oni (1:50).
Estetica molto inter-
essante, particolar-
mente adatto per
servizi particolari.
Scafo in ABS imbu-
tito, tutti i pezzi pre-
fabbricati.
Per motore E e
impianto RC.



Vascello Inglese
Order No. 1324
40 Cannon Frigate
from the 1800s.
Scale 1:90. Complete
with set of mainly
hand made fittings.
Overall length
830 mm.

Ricostruzione fedele
di una fregata
inglese a 40 cannoni
del 18. secolo.
Scala 1:90. Le fregate
erano più piccole e
più agili rispetto alle
navi di linea. Lun-
ghezza 830 mm.



Sciabecco
Order No. 1327
True to life model of
Arab Dhow from the
year 1753. Scale 1:75.
Complete with set of
mainly hand made
fittings. Overall
length 720 mm.

Ricostruzione fedele
di uno sciabecco
livornese dell'anno
1753 su scala 1:75.
Impiego: per la
sorveglianza delle
coste e contro navi
pirate. Lunghezza
720 mm.

Ulteriori informa-
zioni potete ottenerle
sfogliando il catalogo
grande.

Historical Model Ships Modelli storici di navi

robbe

Nava Bombarda Order No. 1323

Gunship from 1679.
Scale 1:75 by Master
Builder Renau
d'Elicagaray, com-
plete with a set of
mainly hand made
fittings. Overall
length 600 mm.

Nave bombardiera di
Renau d'Elicagaray
costruita nell'anno
1679. Ricostruita su
scala 1:75. Impiegata
anche nel bombarda-
mento della città di
Algeri. Marina fran-
cese e più tardi anche
marina spagnola.
Lunghezza 600 mm.




**Chinese Junk
Order No. 1321**
From the 1800s.
Scale 1:60. Repro-
duction of Futchon-
Junk. Complete with
set of mainly hand
made fittings. Overall
length 400 mm.

Del 18. secolo rico-
struita su scala 1:60.
Ipiego: trasporto di
legname da Pei-Ho a
Canton. Contiene una
serie di pezzi di
guarnizioni. Lun-
ghezza 400 mm.



**Stadt v. Bremen
Order No. 1318**
Dutch Sailing Yacht
from 1690. Scale 1:50.
As used in the Fleet
of King Karl 11. Com-
plete with set of
mainly hand made
fittings. Overall
length 550 mm.

Jacht a vela olandese
dell'anno 1690 rico-
struito su scala 1:50.
Fu scelto dalla marina
da guerra olandese
per la sua velocità.
Il re Carlo II fece
costruire un'intera
flotta con la quale
faceva regate.
Lunghezza 550 mm.



H.M.S. Bounty
Order No. 1331
 English Corvette
 from 1787. Scale 1:65.
 Complete with set of
 mainly hand made
 fittings. Overall length
 650 mm.

Corvetta inglese
 dell'anno 1787 su
 scala 1:65. Nave da
 guerra veloce, fu
 impiegata come nave
 da ricognizione,
 protezione di con-
 vogli e nave cor-
 sara. Nota per

l'ammutinamento del
 secondo ufficiale
 Fletscher Christian.
 Lunghezza 650 mm.



Mayflower
Order No. 1313
 English Galleon from
 1620. Scale 1:65.
 Complete with set of
 mainly hand made
 fittings. Overall
 length 670 mm.

Galeone inglese
 dell'anno 1620 su
 scala 1:55. Nave mer-
 cantile, navigò alla
 volta del Massachus-
 setts (America del
 Nord) nel 1620 coi
 «padri pellegrini»

di Plymouth. Lun-
 ghezza 670 mm.

Historical Model Ships Modelli storici di navi

← **robbe**




Sampang

Order No. 1361

An unusual looking, general purpose vessel to be found in the China Sea. A complete kit with fittings included. Length Overall: 340 mm

Barca per diversi usi impiegata soprattutto nel mare cinese. La scatola di montaggio contiene tutti i pezzi più accessori. Lunghezza: 340 mm



Sloop

Order No. 1363

Used in the latter half of the 19th Century for transport of building materials and fishing. A complete kit with fittings included.

Length Overall: 360 mm

Usato soprattutto per il trasporto di materiale da costruzione e per la pesca, nella seconda metà del 19. secolo in America. Nella scatola sono contenuti tutti i pezzi con serie accessori. Lunghezza: 360 mm




Trabaccolo

Order No. 1362


A small trading vessel, used in the Mediterranean Sea. A complete kit with fittings included. Length Overall: 400 mm

Piccola nave commerciale usata nella zona mediterranea. La scatola di montaggio contiene tutti i pezzi con serie accessori. Lunghezza: 400 mm



Sharpie
Order No. 1364
A fishing boat used in New Haven towards the end of the 19th Century. A complete kit with fittings included. Overall Length: 500 mm

Impiegata per la pesca alla fine del diciannovesimo secolo. La scatola di montaggio contiene tutti i pezzi con serie accessori. Lunghezza: 500 mm



Baleniera
Order No. 1365
A robustly constructed vessel especially built for Whale-fishing. A complete kit with fittings included. Length Overall: 450 mm

Nave speciale per la cattura delle balene. Struttura robusta. La scatola di montaggio contiene tutti i pezzi con serie accessori. Lunghezza: 450 mm

Felucca
Order No. 1360
A finishing boat used during the 2nd half of the 19th Century. A complete kit with fittings included. Length Overall: 410 mm

Impiegata per la pesca nella seconda metà del diciannovesimo secolo. La scatola di montaggio contiene tutti i pezzi e la serie di accessori. Lunghezza: 410 mm





RC-CAR "K 1"
Order No. 3300
Sports Car with choice of three bodies: Porsche 917: McLaren: Lola: Equipped with centrifugal clutch. 3 gear ratios available. 520 mm length.

RC-Buggy RX 100
Order No. 3334
Complete relatively easy build kit. With ABS body. For cross country travel. Length 510 mm. Width 270 mm. Motor 3-3,5 ccm.

Set di montaggio completo con carrozzeria in ABS. Dispositivo di partenza veloce. Silenziatore, pezzi di montaggio motore, istruzioni per il montaggio con molti disegni dettagliati. Lunghezza 510 mm. Larghezza 270 mm. Motore: Enya 19 V RC.

RC-Buggy 09
Order No. 3336
Typical Buggy Construction in miniature. Travels forward and reverse. May be used indoors. Length 320 mm. Width 170 mm. Motor 1,5 ccm.

Tipica costruzione di buggy in dimensioni mini. Va avanti e indietro. Campo di velocità 6-10 Km/h. Eccezionale silenziatore perciò può essere usato anche in vicinanze di abitazioni. Lunghezza 320 mm. Larghezza 170 mm. Motore Enya 09 III RC.



RC-Buggy RX 100




RC-Buggy 09



SG 1 - Elektro Order No. 3330

An electric power version of the SG 1. Good performance, easy to build, easy to handle and good value for money. For RC Equipment. Technical Data as SG 1.

SG-I con funzionamento elettrico. Per velocità medie e alte. Montaggio semplice e semplice manipolazione. Prezzo conveniente. Per impianto RC. Dati tecnici uguali all' SG 1



Super Tigre
X 21 ABC-Car RC
Order No. 7013

Super Tigre
X 21 ABC-Speed-Car-RC
Order No. 7014

Enya 19 VI RC
Order No. 7113

Enya 19 VI BB Car
RC
Order No. 7124

RC-CAR "SG 1"
Order No. 3321
Reliable Formula 1 model with light but stable chassis. Easy construction. Superb performance. Wheel-base 295 mm. Front Track Width 195 mm. Rear Track Width 205 mm. Gear ratio 4,68:1 European Champion 1974 Formula 1 1st Place. Prototype Glass 1st, 2nd and 3rd place.


SG 1 Special
Order No. 3319
Competition Version of 3321. Equipped with body UOP shadow, with rear spoiler. Technical data as 3321. European Champion 1975. Formula 1 1st place. Prototype Class 1st place.

European Championship 1976
Formula 1 - class: 1st, 2nd and 3rd place. Prototype class: 1st, 2nd and 3rd place.

SG 1 Economic
Order No. 3320
A good value kit easily built from few parts. Super performance for 1 C. motor. Technical Data as SG 1

Modello RC ad un prezzo particolarmente conveniente. Montaggio semplice con pochi pezzi. Buon comportamento su strada. Motore a scoppio. Dati tecnici uguali a quelli del SG 1



Digital **robbe**



Gli articoli presentati
in queste pagine non
possono essere
distribuiti in Italia.

These articles are
Not Available in
Great Britain.

←robbe Digital



Gli articoli presentati
in queste pagine non
possono essere
distribuiti in Italia.

These articles are
Not Available in
Great Britain.

Digital **robbe**



Gli articoli presentati
in queste pagine non
possono essere
distribuiti in Italia.

These articles are
Not Available in
Great Britain.


←robbe Digital



Gli articoli presentati
in queste pagine non
possono essere
distribuiti in Italia.

These articles are
Not Available in
Great Britain.

← robbe



Gli articoli presentati
in queste pagine non
possono essere
distribuiti in Italia.

These articles are
Not Available in
Great Britain.



robbe-Zechmann-Motomatic
Order No. 8212
Stepless, electronic speed regulator with speed-gears. For rpm and rotation-direction from motor. Operated with one Servo. Strong and robust.


Regolatore di velocità elettronico con comando velocità. Per il cambiamento del numero dei giri e della direzione dei giri degli elettromotori. Azionamento tramite un servo. Costruzione semplice e robusta.



Change-over Switch for Servos S 61
Order No. 8095

For Servos S 7, S 12
Order No. 8096
Inexpensive, reliable change-over compo-

nent for the switching of electric motors. Neutral, Forward and Reverse.




Servo-Change Over
Order No. 8223
For reversing the direction of a Servo.

Invertitore di polarità - servo
Nr.d'ordine 8223
Per il cambiamento della direzione di corsa di un servo.




Gruppo invertitore di polarità a buon prezzo e sicuro nelle sue funzioni per il comando di elettromotori. Posizione di riposo, corsa avanti e corsa indietro.




robbe-Charger 2
Order No. 8202
Plug in charger for simultaneous charging of 7,2 V/1000 mAH-Transmitter accu and 4,8 V/500 mAH-Powerpacks.

Caricatore a presa per la carica contemporanea di un trasmettitore a 7,2 V/1000 mAh e di un Power-pack a 4,8 V/500 mAh.



robbe-Plug-in Charger
Order No. 8200
Value for money charger for charging 2 RC-accus with 50 mA each.

Carica-batteria a buon prezzo per la carica di due accumulatori-telecomando con ciascuno 50 mA.



robbe Charger 5.
Order No. 8201
Multi-Charger for simultaneous Charging for up to 5 accus. Light-emitting diodes in three ranges.

Outputs:


1. 4,8 V 50 mA
2. 4,8 V 100 mA
3. 4,8 V 100 mA or 8,6 V 50 mA
4. 2 V 500 mA
5. 6 V 260 mA

Apparecchio carica multiplo per la carica contemporanea fino a 5 accumulatori. Segnale diodi luminosi in 3 campi di carica.



robbe-Quick-Lader Quick Charger
Order No. 8206
For charging of fast-charge NC-Sintered Cells from 4-8 cells and 0,5-3,0 Ah from a 12 V car battery. With Timer

Per caricare accumulatori NC da 4-8 elementi e 0,5-3,0 Ah in una batteria per macchina 12 V. Regolazione del tempo di carica.





robbe-Memory-Switch
Order-No. 8226
Electronic 2-channel switch with storage effect. Suitable for connection of two independent electrical functions (No. Servos).


Application:
Deltas, V-Tail, RC-1 Models, Helicopters. Interruttore elettronico a 2 canali con effetto accumulatore. Possono essere allacciati due apparecchi elettrici che devono essere comandati indipendentemente l'uno dall'altro.

Uso
Per usi particolari come Sirene, radar, sirene da nebbia ecc.



robbe-romix
Order No. 8222
Programmable system (mix), making optimum use of a function. Applicable for Servo travel adjustment. Mixing Ratio: stepless between 30%-70%.

Application:
Deltas, V-Tail, RC-1 Models, Helicopters.



robbe-Tronik-Switch
Order No. 8225
Electronic switch for on/off operation, and also suitable for change-over of electric motors in aero, ship and car models.

Comando elettronico per avviamento e interruzione e per l'inversione di polarità dei motori elettrici nei modelli di navi aerei e automodelli.



robbe-Speed Controller
Order No. 8224
Electronic switch for on/off operation for electric motors in aero, ship and car models.

Interruttore elettronico per motori elettrici di aeromodelli, automodelli e modelli di navi.

Sistema „Mix“ programmabile. Possibilità di regolazione per pista servo. Rapporto miscelatore può variare gradatamente da 30% a 70%.



Technische Daten:


Motortype	Bestell-Nr.	Spannung Volt	Leerlauf-Strom mA	Drehzahl	Untersetzung	Gewicht g
Mercury 50	4130	3-4,5	450/4,5 V	—	—	43
Carniti 50	4134	3-6	400/6 V	—	—	90
CNK 2	4099	2-6	250/6 V	2000-4500	3:1	55
CNK 3	4100	3-6	300/6 V	2000-4000	3:1	70
NK 2/20	4096	3-6	800/4,5 V	400-700	20:1	56
NK 2/100	4097	3-6	800/4,5 V	50-85	100:1	57
F 3	4120	1,5-4,5 V	500/4,5 V	7000-9000	—	19
Johnson 150	4121	1,5-4,5 V	250/4,5 V	9500	—	34
Monoperm 6 V	4080	6 V	200/6 V	9000	—	75
Monoperm Super 6 V	4081	6 V	240/6 V	8000	—	120
Decaperm 6 V	4082	6 V	600/6 V	4000/3000	—	250
EF 76 G	4007	6 V	900/8,4 V	2200	5,5:1	—
EF 76 - II	4013	6 V	900/8,4 V	12100	—	190
RS-54 K	4117	4,5-6 V	550/6 V	7500	—	130

robbe - High Performance Motors EF 76 II G
Order No. 4009
With single stage gear box 5.5:1. Extremely durable motor and gear box using toothed gears.

robbe - High Performance Motor EF 76 II
Order No. 4013
A direct dive motor without gear box for ships and aircraft.

Further information can be found in the new large robbe catalogue.

robbe Motoren



**Motori a scoppio
Enya, fidati, partenza
veloce, durano a lungo**




Motori:

Tipo:	ccm	PS	Versione RC
09-III	1,62	0,16	Order No. 7107
15-III	2,47	0,26	Order No. 7108
19-VI	3,25	0,34	Order No. 7113
19-VI BB	3,25	0,38	Order No. 7114
19-VI BB Car	3,25	0,38	Order No. 7124
19 Xm. Schalld.	3,25	0,55	Order No. 7112
29-IV	4,91	0,50	Order No. 7140
29-IV Spez.	4,91	0,55	Order No. 7170
35-III	5,85	0,60	Order No. 7141
35-III Spez.	5,85	0,65	Order No. 7171
40	6,52	1,00	Order No. 7139
40 Xm. Schalld.	6,49	1,20	Order No. 7138
45-II	7,42	1,05	Order No. 7174
60-III B-G 8	9,95	1,45	Order No. 7143
60-XF	9,95	1,70	Order No. 7144

(i motori robbe Enya con contrassegno „X” lavorano con lavaggio Schnuerle)

Motoren




Silenziatori robbe Enya per:

Enya 09 III	Order No. 7164
Enya 15 III u. 19 VI	Order No. 7160
Enya 29 IV, 35 III, 40 und 45 II	Order No. 7161
Enya 60 III	Order No. 7162
Enya 60 XF	Order No. 7163

Silenziatori - Pezzi distanziali

Enya 09 III	Order No. 7087
Enya 15 III-19 VI	Order No. 7088
Enya 29 IV- 45 II	Order No. 7089



Enya raffreddati ad acqua per modelli di navi

Tipo	ccm	PS	Versione RC
09-III-marine	1,65	0,16	Order No. 7146
15-III-marine	2,47	0,26	Order No. 7148
19-V marine	3,21	0,30	Order No. 7150
35-III marine	5,85	0,60	Order No. 7157
60-III marine	9,95	1,30	Order No. 7156



robbe

Accessories
Accessori



Super-Solarfilm
robbe
altamente lucido,
resistente allo
strappo e impermea-
bile.
Il materiale ideale
per il rivestimento
degli aeromodelli.

Lamine sottili di
materiale sintetico
da stirare. Lavoro
pulito. Non sono
necessari riempipori
e mani di vernice.
Disponibile in diversi
colori, coprente, tras-
parente e metallico.

Colore	Nupero d'ordine foglio	Numero d'ordine rotolo 5 M.	Numero d'ordine rotolo 10 M.
bianco coprente	5211	5227	5250
rosso	5210	5226	5251
arancio	5212	5230	5252
nero	5213	5235	
argento	5214	5231	
giallo	5215	5238	5253
blù	5216	5234	5254
blù scuro	5224	5239	5255
giallo traspar- rosso	5221	5229	
arancio	5222	5228	
blù	5223	5233	
verde metallico	5218	5237	
blù metallico	5219	5240	5256
oro metallico	5225	5241	5257

Dimensioni del foglio
92 x 67 cm.

Dimensioni del rotolo
di 5 m. 67 cm x 5 m.

Dimensioni del rotolo
da 10 metri: 67 cm x
10 metri.

Per ulteriori materiali
da rivestimento
consultare il catalo-
go grande robbe.

roktan Super fuel Carburanti roktan

robbe

Accessori serbatoi
Serbatoio stabile di
materiale sintetico.
Tutte le parti in
metallo nichelate.
Contenuto 50-500
ccm.

Robbe-Fuel Tanks
and Accessories.
From 50-500 ccm
capacity.

Tankboys (Serbatoio)
2,5 litri.

Fuel Container 2,5 ltr.
Order No. 7569

Serbatoio da 5 litri.
Fuel Container 5 ltr.

Order No. 7570

Bottiglia serbatoio
250 ccm.

Fuel Tank 250 ccm
Order No. 7559-250

Fuel Container
Accessories

Order No. 7571

Nippli filtro.

Filter Nipple

Order No. 6012

Filtro carburante

Fuel Filter

Order No. 6011

Tubo pieghevole per
carburante.

Fuel Tube

Order No. 7557



Batteria robbe 1,5 V.
Robbe Start Battery.
1,5 V
Order No. 4521

Accumulatore 2 V
7,5 Ah.
Robbe Start Accumu-
lator. 2 V/7,5 Ah.
Order No. 4502

Morsetti per candele
di accensione.
Robbe Glow clip
Order No. 6096

Pompa elettrica per
carburante.
Carburante Roktan.
Materie prime scelte
contenute in una
miscela a lungo
sperimentata.
Electric Fuel Pump.
1,2 V/450 mAh x 2
Order No. 7573



roktan G with AKA
1 Litre
Order No. 5151

5 Litre
Order No. 5155

20 Litre
Order No. 5159

Grande lattina 20
litri.
Large Canister 20 ltr.
Order No. 5159

High Performance
Fuel roktan G Forte
with AKA and per-
formance plus.

1 Litre
Order No. 5154

5 Litre
Order No. 5157

Carburante
Roktan G forte x
con AKA 1 l
Nr.ordine 5154
Tanica versione ris-
parmio 5 l
Nr.ordine 5157



robbe-IMOlinc automatic wing fixing


robbe-IMOlinc-Couplings (1 pair)	order no. 5170
robbe-IMOlinc-Steel Tongue (0°)	order no. 5171
robbe-IMOlinc-Steel Tongue (4°)	order no. 5172
robbe-IMOlinc-Steel Tongue (6°)	order no. 5173
robbe-IMOlinc-(easy)-Steel Tongue (1 pair)	order no. 5174

Suitable for most models.

The Steel Tongue is fastened in the fuselage; the Couplings in the wings. The Wings are retained against fuselage under

strong spring tension.

An Easy-Steel Tongue is particularly useful for the joining of divided wings. Joined in Seconds!



Si può usare per quasi tutti modelli sia di costruzione propria che delle scatole di montaggio. La linguetta d'acciaio viene fissata nella fusoliera e i giunti nelle due mezze ali. La linguetta d'acciaio è particolarmente adatta per il collegamento di mezze superfici alari, montaggio che avviene in pochi secondi.

robbe-IMOtrac
Retractable under carriage for sailplanes up to 4 kg weight.

Strong Alu-Nylon construction, small and light. Self-locking in both positions, for wheel diameter from 50-65 mm.

Corredo carrello retrattile per aeromodelli - veleggiatori fino ad un peso di 4 kg.

Peso totale: Costruzione stabile di alluminio-nylon, peso limitato e spazio occupato molto ristretto. Autobloccaggio in entrambe le posizioni terminali. Elasticità eccezionale con elemento oscillante secondo il sistema „Rosta”. Diametro ruotine da 50-65 mm.

robbe-Zechmann-Tank

Set complete with motor mount
Order No. 7605

robbe-Zechmann Tank

Order No. 7606
Tank set only.

robbe-Motor-Mount
Order No. 6052


Made of synthetic material for motors up to 2,5 ccm.

Serbatoio Zechmann robbe
Corredo completo con supporto motore
Nr.ordine 7605

Serbatoio Zechmann robbe
Nr.ordine 7606
solo corredo montaggio serbatoio.

Supporto motore robbe
Nr.ordine 6052
di poliamide per motori fino a 2,5 ccm

robbe-Navy-Kompakt
Order-No. 4105
High performance motor for model ships, complete with motor, gear box, 3,3:1 Stern Tube, Shaft and screw




robbe-Zechmann Pull-Cord Spinner.
Ø 28 mm for motors from 0,8-1,6 ccm
Order No. 7216
Ø 32 mm for motors from 1,6-2,5 ccm
Order No. 7213
Ø 36 mm for motors from 3,5-5,0 ccm
Order No. 7218

Zechmann robbe Funicella-ogiva di avviamento
Ø 28 mm per motori da 0,8-1,6 ccm
Nr.ordine 7216

Ø 32 mm per motori da 1,6-2,5 ccm
Nr.ordine 7213

Ø 36 mm per motori da 3,5-5,0 ccm
Nr.ordine 7218

Ø 45 mm.
For direct installation with no coupling or alignment problems.
Propulsore ad alte prestazioni per modelli di navi. Com-




robbe-construction set wing twist mechanism for wing steering.
Order No. 5144

Suitable for sailplane models using wing steering. This

pleto di motore, trasmissione, 3,3:1, astuccio dell'albero porta elica, albero ed elica marina. Ø 45 mm. Struttura compatta, non è necessario

device also serves as a wing arrester. Recommended with a dihedral of 5° per side. For installation in models up to 3200 mm span and 65 mm minimum fuselage width.

nessun giunto. Montaggio semplice nel modello, poiché non ci sono da fare raddrizzamenti ulteriori.




Corredo montaggio robbe Meccanica di collegamento superficie alare per il comando delle ali
Nr.ordine 5144
Adatto per il comando delle superfici alari di vele giatori. La forma a V da 5° per parte. Montaggio in modelli fino a 3200 mm di apertura alare e 65 mm minimo di larghezza fusoliera.

robbe-Construction Set Mechanical Mixer
Order No. 5145
Made of injected reinforced glassfibre, suitable for use with two servos Type S 1 or S 61. For the combined function of Elevon, Aileron-Flaps, V-and All-Flying V-Tails.

Corredo montaggio robbe Mixer meccanico
Nr.d'ordine 5145
Costruito da pezzi di GFK per il montaggio di 2 servi del tipo S 1 o S 61. Per il pilotaggio di timoni di quota-trasversale combinati, ipersosten-tatori-timone, impennaggio a V e pendolo.



Accessories Accessori



We reserve the right to change the products without notice. Details contained in this catalogue shall not be binding.

Informazioni dettagliate e il programma completo dei nostri accessori potete trovarle nel nuovo grande catalogo robbe. Il vostro fornitore specializzato ha il nostro catalogo e Vi informerà volentieri.

**Ristampa dei testi
disegni e figure
sóno permessa solo
col nostro consenso.**

← robbe Modellsport

Carrello robbe
Ogive in plastica
Ø 40-57 mm
Eliche dinamiche
6 x 4, 8 x 4, 9 x 4,
10 x 4, 10 x 6, 11 x 6,
11 x 8
Pneumatici ad aria
Ø 35-90 mm
Segmenti cambio
direzione 60°, 90°, 120°

Squadrette 22, 26, 33,
40 mm di lunghezza
Tiranterie
Teste a forcella
lunghe e corte
Supporto motori per
Enya 15-60
Cordicella decollo
alto in perlon
ecc.

THE MODEL SHOP
23 SWAN LANE
GUILDFORD GU1 1TS