



TAMIYA R/C 80



HEINZ BEHRINGER HOBBY-MODELLBAU

8500 Nürnberg - Lehrberger Straße 56 - Telefon 09 11 / 31 11 94 - Telex 623603 hobby

Nein, Spielwaren sind unsere R/C-Bausätze mit Sicherheit nicht – oder doch?

Nun einigen wir uns darauf, daß es Modelle sind, welche sich zum Einbau einer Funkfern-Steuerung eignen.

Mit einem Wort – Bausätze von TAMIYA, dem Spezialisten für Plastik-Modellbau; und jetzt auch auf dem Sektor »dynamischer Modellbau«.

Schon immer haben uns die nicht gerade maßstabgetreuen, mit wenig oder keinem Detail versehenen R/C-Autos etwas gestört.

Wir wußten, hier kann man einiges besser und auch schöner machen und so haben wir uns einmal daran gemacht.

Und wie bei unseren Bausätzen, unterwarfen wir diese neuen R/C-Fahrzeuge folgenden Qualitätsnormen, welche für uns Maßstab sind:

- **exzellente Detailierung**
- **höchste Maßstabtreue**
- **überragende Präzision**
- **einmalige Paßgenauigkeit**
- **brilliantе Ausführung**
- **bestechende Funktion**

Wir glauben, es ist uns gelungen, Ihnen als Modellbauer eine echte Alternative zu bisherigen R/C-Modellen zu bieten.

Unser know-how und Ihre Geschicklichkeit mit Funkfernsteuerungen garantieren Ihnen Modell-Racing wie es sein soll.

TAMIYA

Ihr Bausatz- und R/C-Spezialist!



Radio-Control.....

Radio-Control oder kurz R/C genannt, stammt aus dem englischen Sprachgebrauch und wurde in Deutschland für die Bezeichnung »Funkfernsteuern« übernommen.

In den früheren Jahren das Hobby von einigen wenigen Fliegern und Freizeitkapitänen, ist es heute überaus populär und man findet zumindest in jeder Großstadt einen Club oder Verein, welcher sich diesem interessanten und sportlichen Hobby verschrieben hat.

Wir als Lieferant von hochwertigen Plastikmodellbausätzen sind in diesem Metier bisher nicht in Erscheinung getreten.

Doch sind wir bemüht, Sie mit maßstabgetreuen und detailgenauen Fahrzeugen, sowie präzisem Zubehör bei Ihrem Hobby zu unterstützen.

Wir liefern hier – genau wie im Bereich Plastik-Modellbau – echte Qualitätsprodukte; der Name TAMIYA bürgt dafür.

Ihr Wissen um das eigene technische Verständnis und Können, und Ihr Vertrauen zu unserem Produkt und seiner Leistungsfähigkeit, machen dieses Hobby zu einem besonderen Vergnügen.

TAMIYA R/C-Cars garantieren Modellracing so wie es sein soll.

Steuern Sie den Boliten Ihrer Wahl, tunen Sie Ihr Fahrzeug, machen Sie es schnell und geben Sie ihm ein rasantes Aussehen.

Fahren Sie unsere geländegängigen Jeeps und Tanks, und Sie werden begeistert sein, denn auch hier gilt unser Slogan

TAMIYA

Der Maßstab im Modellbau.

Wie funktioniert Funkfernsteuern?


Durch Stromimpulse werden von einem Handsender Signale abgegeben und vom Empfänger im Fahrzeug aufgefangen, verstärkt und als Steuerimpulse an die angeschlossenen Servos weitergegeben.

Was ist ein Servo?

Ein Servo ist ein Steuergerät (Rudermaschine) und besteht aus einem Motor mit angeflanschem Getriebe, auf dessen Achse ein Ruderhorn oder eine Ruderscheibe angebracht sind.

Was macht ein Servo?

Je nach Impuls dreht sich das Ruderhorn nach links oder rechts. Verbindet man das Servo und ein Achsdrehlager mittels einer Spurstange, kann das Rad gedreht werden. Mit einem Servo kann auch der Motor ein- oder ausgeschaltet werden – alles über Funk.




Welche Anlage für ein R/C-Auto?

Die Bausätze für Automodelle, in welche eine Funkfernsteuerung eingebaut werden kann, sind so ausgelegt, daß eine 2-Kanal-Anlage benötigt wird.

- Servo 1 übernimmt die Steuerung:** – gerade, links und rechts –
- Servo 2 übernimmt den Motor:** – ein und aus, vorwärts und rückwärts –


Durch den Zwischenbau eines Fahrtenreglers kann außerdem die Fahr-Geschwindigkeit auf schnell oder langsam eingestellt werden.





1207 MTi Cheetah Civil-Jeep (M)

1:12



1208 Lamborghini Countach LP 500 S »Special« (M)

1:12

Gestaltung und Tuning

Stellen Sie sich vor, ein Autorennen mit 6 weißen Porsche 935 in »Martini-Kennung« – und Sie mit am Steuergerät. – Würden Sie sich nach einigen Runden noch zurechtfinden?

– **Da fehlt der Pfiff – da fehlen die Farben und daher empfehlen wir:**

Bauen Sie verschiedenfarbige Modelle, verwenden Sie unterschiedliche Sponsoren, bemalen Sie Ihre Modell, nehmen Sie Umbauten und Tunings vor.

Solche Änderungen erleichtern die Kontrolle bei R/C-Rennen und Sie machen außerdem Ihr Fahrzeug interessanter, eine Spur schneller und schöner.

TAMIYA hilft Ihnen hierbei mit verschiedenen Abziehbildern und Tuning-Teilen.





1209 Toyota Celica LB Turbo GR. 5 »Rodenstock – Special« Ⓜ

1:12



1210 Matra Ligier JS-9 »Gitanes« Ⓜ

1:10

Technische Daten:

		1201	1202	1203	1204	1205	1206
Länge	in mm	370	407	436	400	355	410
Breite	in mm	168	173	196	168	175	170
Höhe	in mm	105	107	94	139	93	110
Achsstand	in mm	190	190	210/261	256	206	208
Spur vorne	in mm	128	130	126	138	128	128
Spur hinten	in mm	134	136	151	138	134	134
Bodenabstand	in mm	7	8	7	23	5	5
Vorderreifen	in mm	50/25	50/25	42/22	77/29	50/25	50/25
Hinterreifen	in mm	53/30	58/33	66/49	77/29	53/30	53/30
Karosserie		Styrol	Styrol	Styrol	Styrol	Styrol	Styrol
Rahmen		Duralu	Duralu	Duralu	Duralu	Duralu	Duralu
Gewicht	Kilo	1,2	1,2	1,4	1,8	1,2	1,2
Motor		RS 360	RS 380 S	RS 380 S	RS 540	RS 380 S	RS 380 S
Übersetzung je nach Einbau der Zahnräder		1 : 4,7 1 : 5,8 1 : 15,5 1 : 19,4	1 : 4,7 1 : 5,8 1 : 15,5 1 : 19,4	1 : 5,8 1 : 7,0 1 : 19,4 1 : 23,0	1 : 9,3 1 : 16,0 1 : 21,0	1 : 4,7 1 : 5,8 1 : 15,5 1 : 19,4	1 : 4,7 1 : 5,8 1 : 15,5 1 : 19,4
Batterien BABY 1,5 oder Daimon NICKEL-CADMIUM							
Max. Geschwindigkeit		18 km/Std	26 km/Std	26 km/Std	16 km/Std	26 km/Std	26 km/Std
mit Übersetzung		1 : 4,7	1 : 4,7	1 : 5,8	1 : 9,3	1 : 4,7	1 : 4,7


Technische Daten:

		1207	1208	1209	1210	1211	
Länge	in mm	400	355	380	445		
Breite	in mm	174	175	176	202		
Höhe	in mm	140	93	99	110		
Achsstand	in mm	246	206	206	260		
Spur vorne	in mm	138	128	128	162		
Spur hinten	in mm	138	134	134	152		
Bodenabstand	in mm	23	5	5	10	10	
Vorderreifen	in mm	77/29	50/25	50/24	50/25	50/25	
Hinterreifen	in mm	77/29	53/30	60/35	66/49	66/49	
Karosserie		Styrol	Styrol	Styrol	Styrol	Styrol	
Rahmen		Duralu	Duralu	Duralu	Duralu	Duralu	
Gewicht	Kilo	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	
Motor		RS 540	RS 540	RS 540	RS 380	RS 380	
Übersetzung je nach Einbau der Zahnräder		1 : 9,3 1 : 16,0 1 : 21,0	1 : 28 1 : 37	1 : 2,8 1 : 3,7	1 : 4,7 1 : 5,6	1 : 4,7 1 : 5,6	
Batterien BABY 1,5 oder Daimon NICKEL-CADMIUM							
Max. Geschwindigkeit		16 km/Std	37 km/Std	37 km/Std	26 km/Std	26 km/Std	
mit Übersetzung		1 : 9,3	2,8	1 : 2,8	1 : 4,7	1 : 4,7	



1211 Ferrari 312 T 3 »Michelin-Agip« (M)

1:10



1212 Matra Ligier JS 9 »Gitanes« »Special« (M)

1:10

Umrüstungen – Ersatzteile – Umbauten –

TAMIYA bietet weit über 100 verschiedene Einzelteile, um Ihnen Umbauten und Tuning's zu ermöglichen und um Verschleißteile nachkaufen zu können.

Achten Sie bitte vor dem Kauf auf die entsprechende Verwendungsmöglichkeit der einzelnen Teile.

Unsere Teile-Liste (Seite 25) hilft Ihnen sicher bei der Auswahl der in Frage kommenden Ersatzteile.





1213 March 782 – BMW F-II »Polifac« (M)

1:10



1214 Martini MK-22 – Renault F-II »elf« (M)

1:10

Ausgefeilte Technik – geballte Kraft – für extreme Belastung –

Radaufhängung aus Spezialmetall, Öldruck-Stoßdämpfer an Vorder- und Hinterrädern, Heckschutzbügel und Überrollbügel, Rammschutz, R/C-Teile in Plastik-Spezialgehäuse, Aludruckguß-Getriebegehäuse, Kurzschluß-Sicherung, Kühlwiderstand.

Alle diese Extra's zusammen mit einem 7,2 V 1200 mAh-Akku bilden

das Non-Plus-Ultra unter den Geländefahrzeugen.

TAMIYA setzt Maßstäbe – auch im R/C-Modell-Bereich.





1215 Rough-Rider Ⓜ

1:10




1216 Sand-Scorcher Ⓜ

1:10

Daten für MOTOR:


	RS 360	RS 380S	RS 540
Durchmesser	27,7 mm	27,7 mm	35,7 mm
Länge ohne Welle	37,0 mm	42,2 mm	56,5 mm
Länge mit Welle	46,5 mm	56,4 mm	67,0 mm
Gewicht	50,0 gr	72,0 gr	145,0 gr
Spannungsbereich	3 ... 6 V	3 ... 6 V	3 ... 6 V
Nennspannung konstant	6 Volt	6 Volt	6 Volt
Leerlaufdrehzahl	12700 U/Min.	15600 U/Min	12800 U/Min
Leerlaufstromaufnahme	0,9 A	0,6 A	1,10 A
max. Stromaufnahme	2,0 A	3,0 A	6,8 A
max. Drehzahl belastet	9000 U/Min.	13400 U/Min.	11000 U/Min.
Wirkungsgrad	67,0 %	60,0 %	69,1 %





0817 B2B Motorrad mit Seitenwagen

1:08




Wir fahren unsere R/C-Modelle mit
NICKEL-CADMIUM-AKKU'S
mit Sinther-Elektroden.

Technische Daten:


		1601	1602	1603			1601	1602	1603
Länge	in mm	360	600	495	Rahmen		Alu	Duralu	Duralu
Breite	in mm	183	216	216	Gewicht	Kilo	4,0	4,0	5,7
Höhe	in mm	200	167	256	Motor		2 x RS 360 G	RS 540	RS 540 RE 260, FA 130
Achsstand	in mm				Übersetzung je nach Einbau der Zahnräder			1 : 26,7	1 : 26,7
Spur vorn	in mm								
Spur hinten	in mm								
Bodenabstand	in mm	29	28	28	Batterien BABY 1,5 oder Daimon NICKEL-CADMIUM	6 MONO 1,5	AKKU 6 V	Akku 6 V +	
Vorderreifen	in mm								2 St. KM2x2
Hinterreifen	in mm				Max. Geschwindigkeit	1 km/Std	3 km/Std	3 km/Std	3 km/Std
Karosserie		Styrol	ABS	Styrol	mit Übersetzung	17 m/Min	50 m/Min	50 m/Min	50 m/Min






1601 M 4 Sherman Ⓜ

1:16



1602 Bundeswehr Leopard A 4 Ⓜ


1:16




1603 Bundeswehr Flakpanzer Gepard Ⓜ

1:16


Ersatzteile - Militär




1017 Kettenglieder-Satz
(15 Glieder komplett)



1018 Mikroschalter



M4 Getriebe



Leopard Getriebe

Bauanleitungen:

in deutscher Sprache mit klarer Abbildung der einzelnen Baustufen.

Maßstabsangaben:

sind vom Hersteller übernommen.

Techn. Angaben:

sind Durchschnittsmeßwerte und werden auch vom Hersteller übernommen.

Reifen:



1041 Slick Racing Front



1042 Slick Racing Hinten



1043 Allwetter Front



1044 Allwetter Hinten



1046 Porsche 935 Front mit Felgen




1047 Porsche 935 Hinten mit Felgen



1049 Tyrrell P 34 Front mit Felgen



1050 Tyrrell P 34 Hinten mit Felgen



1052 XR 311 Geländereifen



1055 Sponge Front A mit Felgen



1056 Sponge Hinten A mit Felgen




1057 Sponge Hinten B mit Felgen



1058 Sponge Hinten C mit Felgen



1060 Cheetah Superreifen



1074 Gummi Reifen Front A



1075 Diplo-Reifen Front A



1076 Sponge-Reifen Rear D



1096 Gummi-Reifen Rear D



1104 Sponge-Reifen Rear E



1119 Rough-Rider-Reifen und Felgen Front




1120 Rough-Rider-Reifen und Felgen Rear




1121 Sand-Scorcher-Reifen und Felgen Front




1122 Sand-Scorcher-Reifen und Felgen Rear




Felgen:



1001 Porsche 934 / 936
Felgen



1032 XR 311
Felgen




1040 Cheetah
Felgen




1063 Porsche 936 / Countach
Felgen


Motore und Zubehör:




1005 Motor RS 380



1012 Doppelritzel für
Motor RS 380




1023 RS 540 Motor
mit Lagerbock




1024 Ritzelsatz für
Motor RS 540


Getriebe und Motore:



1059 Porsche 934 / 935
Getriebe + Motor




1072 Porsche 936 / Countach
Getriebe + Motor RS 540




1090 Spezial Ritzelsatz für RS 540
(22 und 24)


Getriebe-Gehäuse und Zubehör:




1006 Porsche 934 / 935
Getriebegehäuse




1011 Differential Getriebe




1022 Tyrrell P 34
Getriebegehäuse




1028 XR 311 / Cheetah
Differential / Kegelnräder




1030 XR 311 / Cheetah
Getriebegehäuse (Parts E)




1033 XR 311 / Cheetah
Getriebezahnräder




1065 Porsche 936 / Countach
Getriebegehäuse





1077 Diff. Gear smal




1086 F-I-Getriebegehäuse




1103 F-II-Getriebegehäuse
für RS 540




Servo-Schalter und Zubehör:




1010 Schalter 2 Stufen
vor- + rückwärts




1015 Sicherungen




1039 Batterie / Kabelverbindung




1054 Stufenloser Regler
vorwärts/rückwärts




1068 Kugelkopf / Schubstangen




1101 F-II-Regler stufenlos





1105 Kurzschluß-Sicherung




1106 Batterie-Kabelverbindung




1113 Regler, Kühlwiderstand,
Kurzschluß-Sicherung




Steuerungen:




1008 Porsche 934 / 935
Steuerung




1021 Tyrrell P 34
Steuerung




1067 Porsche 936 / Countach
Steuerung




1079 Special-Steuerung




1088 F-I-Steuerung




1089 Aufhängung vorne





1100 F-II-Steuerung




1115 Vorderradaufhängung,
Federung




1116 Hinterradaufhängung




Achsen und Zubehör:




1009 Hinterachse




1029 XR 311 / Cheetah Achsarme




1034 XR 311 / Cheetah Radachsen




1035 XR 311 / Cheetah Kardanachsen




1036 Kugellager




1069 Büchsen + Lager




1073 Lagersatz




1091 Radlager



1102 F-II Buchsen und Lager




1117 Hinterachs-Gelenk




1118 Oeldruck-Stoßdämpfer




Chassis und Zubehör:



1007 Porsche 934 / 935 Chassis




1013 Nickel Cadmium Flachakkuhalter




1014 Stoßfänger ABS




1020 Tyrrell P 34 Chassis




1025 Doppelklebeband




1027 XR 311 / Cheetah Stoßfänger / Bodenschutz



1026 XR 311 Chassis




1031 XR 311 / Cheetah Fahrer




1038 Werkzeug / Mutenschrauben


Chassis und Zubehör:



1066 Porsche 934 / Countach Chassis




1078 Special Chassis Set




1087 F-I Chassis Set




1099 F-II Chassis Set




1085 Stoßfänger F-I




1108 Chassis



1114 Heckschutzbügel



1123 Rough-Rider-Chassis



1124 Chassis

Karosserien und Zubehör:



1045 Porsche 934



1048 Porsche 935



1051 Tyrrell P 34



1053 XR 311 / Jeep




1061 Lamborghini Cheetah



1062 Countach

Karosserien und Zubehör:



1070 Porsche 936



1081 Toyota Celica LB Turbo



1082 Matra Ligier JS 9



1092 Ferrari 312 T 3



1094 March 782/BMW



1095 Martini MK 22 Renault



1107 Porsche 908/3




1109 Martini Lotus 79




1110 Rough Rider




1111 Saud Scorchers





1037 Karosseriehalter



1080 Karosseriehalter
Countach / Porsche 936



1125 B2B Motorrad



Abziehbilder:

- 1002 Porsche 934 Tebernum / Loos
- 1003 Porsche 934 Jägermeister / Max Moritz
- 1004 Porsche 934 Vaillant / Kremer
- 1016 Porsche 935 Martini / Marlboro
- 1019 Tyrrell P 34 First National City
- 1064 Countach 500 S
- 1071 Porsche 936 Martini

- 1083 Toyota Celica Rodenstock
- 1084 Matra Ligier Gitanes
- 1093 Ferrari 312 T Michelin / Agip
- 1097 March / BMW Astra / Polifac / Castrol
- 1095 Renault Everest / R.M.O. / elf
- 1112 Sand Scorchers / Rough Rider

HEINZ BEHRINGER

HOBBY MODELLBAU-SPIELWAREN

Lehrberger Str. 56 · 8500 Nürnberg 80 · Postfach 820 349 · Tel. 09 11/31 1194 · Telex 623603 hobby

Ersatzteil-Preisliste R/C

Gültig ab 1. 1. 1980

Art.-Nummer	Artikel-Bezeichnung	Preis
-------------	---------------------	-------

Ersatzteile-Militär

1017	Kettenglieder (15)	Satz	12.—
1018	Mikro-Schalter	Satz	10.—
	Leopard-Getriebe (ohne Motor)	Stück	100.—
	Sherman-Getriebe (mit 2 Motoren)	Stück	150.—

Reifen

1041	934 Slick Front	Paar	4.—
1042	934 Slick Hinten	Paar	4.—
1043	Allwetter Front	Paar	4.—
1044	Allwetter Hinten	Paar	4.—
1046	935 Slick Front u. Felgen	Paar	7.—
1047	935 Slick Hinten u. Felgen	Paar	7.—
1049	Tyrrell Front u. Felgen	Satz	10.—
1050	Tyrrell Hinten u. Felgen	Paar	12.—
1052	XR-311 Geländereifen	Paar	8.—
1055	Sponge Front A u. Felgen	Paar	12.—
1056	Sponge Hinten A u. Felgen	Paar	14.—
1057	Sponge Hinten B u. Felgen	Paar	14.—
1058	Sponge Hinten C u. Felgen	Paar	20.—
1060	Cheetah Geländereifen	Paar	8.—
1074	Slick Front A u. Felgen u. Lager	Paar	8.—
1075	Diplo-Reifen Front A	Satz	14.—
1076	Sponge-Reifen Rear D	Satz	16.—
● 1096	Reifen hinten D u. Felgen	Satz	9.—
● 1104	Sponge-Reifen hinten E u. Felgen	Satz	16.—
● 1119	Rough-Rider-Reifen u. Felgen vorne	Satz	23.—
● 1120	Rough-Rider-Reifen u. Felgen hinten	Satz	27.—
● 1121	Sand-Scorcher-Reifen u. Felgen vorne	Satz	23.—
● 1122	Sand-Scorcher-Reifen u. Felgen hinten	Satz	27.—

Felgen

1001	934 Felgen	Satz	8.—
1032	XR-311 Felgen	Paar	8.—
1040	Cheetah Felgen	Paar	8.—
1063	Countach Felgen	Satz	8.—

Motore und Zubehör

1005	RS-380	Stück	15.—
1012	Doppelritzel für RS-380	Satz	5.—
1023	RS-540 u. Lagerbock	Stück	30.—
1024	Ritzel für RS-540	Paar	5.—
● 1090	Special-Ritzel für RS-540 (Z ² +Z ⁴)	Satz	5.—

Getriebe und Motore

1059	934- u. 935-Getriebe u. RS-540	Satz	48.—
1072	936- u. Countach-Getriebe u. RS-540	Satz	52.—

Die nachstehend genannten Preise sind unverbindliche Ladenpreise und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Preisänderungen vorbehalten!

● Neuheiten werden sofort nach Erscheinen ausgeliefert!

Art.-Nummer	Artikel-Bezeichnung	Preis
-------------	---------------------	-------

Getriebegehäuse, Zubehör

1006	934- u. 935-Gehäuse	Satz	17.—
1011	Differential	Satz	10.—
1022	Tyrrell-Gehäuse	Satz	32.—
1028	XR-311 Diff. u. Kegelräder	Satz	16.—
1030	XR-311/Cheetah-Teile G	Satz	14.—
1033	XR-311 Zahnräder (Getriebe)	Satz	11.—
1065	936 u. Countach-Gehäuse	Satz	20.—
● 1077	Differential schmal	Satz	10.—
● 1086	F-I-Getriebegehäuse	Satz	14.—
● 1103	F-II-Getriebegehäuse RS-540	Satz	34.—

Servo-Schalter, Zubehör

1010	2-Stufen-Schalter Vor- u. Rückwärts	Stück	24.—
1015	Sicherungen	Satz	3.—
1039	Batterie/Kabelverbindung	Satz	5.—
1054	Regler stufenlos	Stück	24.—
1068	Kugelpopf u. Schubstangen	Satz	5.—
● 1101	F-II-Regler stufenlos	Satz	26.—
● 1105	Kurzschluß-Sicherung	Satz	10.—
● 1106	Batterie/Kabelverbindung	Satz	6.—
● 1113	Regler, Kühlwiderst., Kurzschlußsich.	Satz	36.—

Steuerungen

1008	934- u. 935-Steuerung	Satz	14.—
1021	Tyrrell-Steuerung	Satz	24.—
1067	936 u. Countach-Steuerung	Satz	16.—
● 1079	„Special“-Steuerung	Satz	24.—
● 1088	F-I-Steuerung	Satz	26.—
● 1089	F-II-Aufhängung vorne	Satz	6.—
● 1100	F-II-Steuerung	Satz	14.—
● 1115	Vorderrad-Aufhängung/Federung	Satz	68.—
● 1116	Hinterrad-Aufhängung	Satz	18.—

Achsen, Zubehör

1009	Antriebsachse, Lager, Buchsen	Satz	8.—
1029	XR-311 Achsarme (Teile E)	Satz	18.—
1034	Radachsen	Satz	16.—
1035	Kardan-Achsen für Jeep/Cheetah	Paar	12.—
1036	Kugellager	Paar	20.—
1069	Buchsen u. Lager (Plastik)	Satz	6.—
1073	Lagersatz	Satz	35.—
● 1091	Radlager	Satz	4.—
● 1102	F II-Buchsen u. Lager (Plastik)	Satz	5.—
● 1117	Hinterachsgelenk	Satz	34.—
● 1118	Oldruck-Stoßdämpfer	Satz	30.—

HEINZ BEHRINGER

HOBBY MODELLBAU-SPIELWAREN

Lehrberger Str. 56 · 8500 Nürnberg 80 · Postfach 820 349 · Tel. 09 11/31 1194 · Telex 623603 hobby

Ersatzteil-Preisliste R/C

Gültig ab 1. 1. 1980

Art.-Nummer	Artikel-Bezeichnung		Preis
Chassis, Zubehör			
1007	934- u. 935-Chassis	Satz	22.—
1013	NC-Flach-Akku-Halter	Stück	8.—
1014	Stoßfänger ABS	Satz	6.—
1020	Tyrrell-Chassis	Satz	30.—
1025	Doppel-Klebeband	Satz	5.—
1026	XR-311/Cheetah-Chassis	Satz	18.—
1027	Stoßfänger, Bodenschutz	Satz	10.—
1031	XR-311 Fahrerfigur	Stück	12.—
1038	Madenschrauben, Werkzeug	Satz	4.—
1066	936 u. Countach-Chassis	Satz	24.—
● 1078	„Special“-Chassis	Satz	30.—
● 1085	F-I-Stoßfänger	Satz	8.—
● 1087	F-I-Chassis	Satz	36.—
● 1099	F-II-Chassis	Satz	14.—
● 1108	Chassis	Satz	
● 1114	Heckschutzbügel	Satz	12.—
● 1123	Rough-Rider-Chassis	Satz	
● 1124	Chassis	Satz	

Karosserien, Zubehör

1037	Karosserie-Halter	Satz	4.—
1045	Porsche 934	Satz	52.—
1048	Porsche 935	Satz	55.—
1051	Tyrrell P-34	Satz	44.—
1053	XR-311 Combat-Jeep	Satz	72.—
1061	Cheetah MTi	Satz	72.—
1062	Countach LP 500 S	Satz	52.—
1070	Porsche 936	Satz	45.—
● 1080	Karosserie-Halter 936/Countach	Satz	4.—
● 1081	Toyota Celica LB Turbo	Satz	52.—
● 1082	Matra Ligier JS-9	Satz	40.—
● 1092	Ferrari 312 T-3	Satz	40.—
● 1094	March 782/BMW	Satz	36.—
● 1095	Martini MK 22/Renault	Satz	36.—
● 1107	Porsche 908/3	Satz	45.—
● 1109	Martini Lotus 79	Satz	40.—
● 1110	Rough Rider	Satz	48.—
● 1111	Sand Scorcher	Satz	60.—
● 1125	B 2 B Motorrad	Satz	48.—

Die nachstehend genannten Preise sind unverbindliche Ladenpreise und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Preisänderungen vorbehalten!

● Neuheiten werden sofort nach Erscheinen ausgeliefert!

Art.-Nummer	Artikel-Bezeichnung		Preis
Abziehbilder			
1002	934 A - Tebernum/Loos	Satz	5.—
1003	934 B - Jägermeister/Moritz	Satz	5.—
1004	934 C - Vaillant/Kremer	Satz	5.—
1016	935 - Martini/Marlboro	Satz	5.—
1019	Tyrrell P-34 Elf/First Nat. City	Satz	5.—
1064	Countach LP 500 S	Satz	5.—
1071	936 - Martini	Satz	5.—
● 1083	Toyota Celica Rodenstock	Satz	5.—
● 1084	Matra Ligier Gitanes	Satz	5.—
● 1093	Ferrari 312 T Michelin/Agip	Satz	5.—
● 1097	March/BMW Astra/Polifac	Satz	6.—
● 1098	Renault Everest/Elf	Satz	4.—
● 1112	Sand Scorcher/Rough Rider	Satz	9.—

R/C-Fahrzeuge

1204	XR-311 Combat-Jeep		
1207	MTI Cheetah Civil-Jeep		
1208	Lamborghini Countach 'Special'		
1209	Toyota Celica LB Turbo 'Special'		
1210	Matra Ligier JS-9 'Gitanes'		
1211	Ferrari 312 T 3 'Michelin'		
● 1212	Matra Ligier JS-9 'Special'		
● 1213	March 782/BMW F-II 'Polifac'		
● 1214	Martini MK-22/Renault F-II 'Elf'		
● 1215	Rough-Rider		
● 1216	Sand-Scorcher		
● 0817	B 2 B Motorrad mit Seitenwagen		
1601	M 4 Sherman		
1602	Bundeswehr Leopard A 4		
1603	Bundeswehr Flakpanzer Gepard		

Bitte beachten Sie aus unserem

acoms-Programm

Anlagen — Zubehörteile — Ladegeräte — Akkus



Der Maßstab im Modellbau



TAMIYA

Erhältlich im Fachhandel:

Ihr Spezialist
MODELLBAU-FLOHN
Kehl, Am Marktplatz
Telefon 07851 / 23-23